

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЭТЛАС
И
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ЭТЛАС
ВЕРСИИ 6

1. Минимальные требования:

1.1. К серверу системы:

- Количество ядер процессора: от 1
- Частота процессора: от 1,5 ГГц
- Оперативная память: от 2 ГБ
- Дисковая система: от 500 ГБ
- ОС: Linux Debian 8 или аналогичный дистрибутив; MS Windows Server 2008 R2 / MS Windows 7 или новее

1.2. К клиентскому рабочему месту:

- Количество ядер процессора: от 1
- Частота процессора: от 1 ГГц
- Оперативная память: от 1 ГБ
- Дисковая система: от 80 ГБ
- ОС: MS Windows 7 или новее для работы через толстого клиента; любая ОС с современным браузером с поддержкой HTML5 для работы через веб-клиента.

2. Рекомендуемые параметры:

2.1. К серверу системы:

- Количество ядер процессора: от 4
- Частота процессора: от 2 ГГц
- Оперативная память: от 8 ГБ
- Дисковая система: RAID 1, от 1 ТБ
- ОС: Linux Debian 9 или MS Windows Server 2016

2.2. К клиентскому рабочему месту:

- Количество ядер процессора: от 2
- Частота процессора: от 2 ГГц
- Оперативная память: от 4 ГБ
- Дисковая система: от 80 ГБ
- ОС: MS Windows 7/10 для работы через толстого клиента; любая ОС с современным браузером с поддержкой HTML5 для работы через веб-клиента.

Требования к сканеру документов:

- Наличие возможности поточного сканирования
- Поддержка TWAIN (наличие TWAIN драйверов для клиентских рабочих мест)

Требования к сканеру штрихкодов (если требуется работа со штрихкодами):

- Поддержка штрихкодов Code 39 и Code 128
- Подключение к клиентскому рабочему месту в режиме USB-HID

Прочие требования:

- При установке системы под СУБД Firebird для корректной установки СУБД Firebird 3 необходимо убедиться, что на серверной машине отсутствуют другие версии СУБД Firebird.